
ELCOND ENGINEERING PISARNIŠKO POHIŠTVO
www.elcond.si 01/583 73 73


XR | Xtreme


PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX 2



XR079



XR076



XR072



XR101



XR069


XR073



XR160



XR159


XR005


XR091


XR108


XR026


XR081


XR009

Composition:
100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs
Weight:
310 g/m²
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Flammability:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1
Other:
Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:
100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Gewicht:
310 g/m²
Scheuerfestigkeit:
100 000 Touren Martindale
Brandschutznormen:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1
Sonstige:
Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig


Composition :
100% polyester recyclé. Teintures non métalliques
Poids :
310 g/m²
Résistance à l´abrasion :
100 000 Cycles Martindales
Résistance au feu :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1
Autres :
Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists.| Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


UNY | Nexus


PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX 2


UNY04


UNY02


UNY01


UNY11


UNY05

Composition:
100% polyester
Weight:
300 g/m²
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Flammability:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Material:
100% Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Scheuerfestigkeit:
100 000 Touren Martindale
Brandschutznormen:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


Composition :
100% polyester
Poids :
300 g/m²
Résistance à l´abrasion :
100 000 Cycles Martindales
Résistance au feu :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

YN | Contract


PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX 2



YN210



YN202


YN204


YN206


YN079


YN200


YN009

Composition:
100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs
Weight:
320 g/m²
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Flammability:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1
Other:
Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable


Material:
100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Gewicht:
320 g/m²
Scheuerfestigkeit:
100 000 Touren Martindale
Brandschutznormen:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1
Sonstiges:
Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig


Composition :
100% polyester recyclé. Teintures non métalliques
Poids :
320 g/m²
Résistance à l´abrasion :
100 000 Cycles Martindales
Résistance au feu :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1
Autres :
Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


OX | Oxygen


PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX 3


OX039


OX035


OX023


OX010


OX007


OX001

Composition:
90% wool, 10% polyamide
Weight:
400 g/m²
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Flammability:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM


Material:
90% Wolle, 10% Polyamide
Gewicht:
400 g/m²
Scheuerfestigkeit:
100 000 Touren Martindale
Brandschutznormen:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM

Composition :
90% laine, 10% polyamide
Poids :
400 g/m²
Résistance à l´abrasion :
100 000 Cycles Martindales
Résistance au feu :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


F | Fame

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX 4


F45


F03


F18


F19


F07


F10

Composition:
95% wool, 5% polyamide
Weight:
435 g/m²
Abrasion resistance:
200 000 Martindale cycles
Flammability:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate
Other:
Environmental: EU Ecolabel certified


Material:
95% Wolle, 5% Polyamide
Gewicht:
435 g/m²
Scheuerfestigkeit:
200 000 Touren Martindale
Brandschutznormen:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate
Sonstiges:
Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert


Composition :
95% laine, 5% polyamide
Poids :
435 g/m²
Résistance à l´abrasion :
200 000 Cycles Martindales
Résistance au feu :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate
Autres :
Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


CUZ | Blazer


PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX 4


CUZ58



CUZ85


CUZ90



CUZ21



CUZ1Z


CUZ02


CUZ1S


CUZ28



CUZ1E



CUZ1W


CUZ1Y



CUZ1L



CUZ1P



CUZ2A


CUZ89


CUZ18


CUZ26


CUZ09


CUZ30


CUZ1R

Composition:
100% virgin wool. Non metallic dyestuffs
Weight:
460 g/m²
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Flammability:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM
Other:
Environmental: EU Ecolabel Certified. Renewable and compostable


Material:
100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Gewicht:
460 g/m²
Scheuerfestigkeit:
50 000 Touren Martindale
Brandschutznormen:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM
Sonstiges:
Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert Erneuerbar und kompostierbar


Composition :
100% pure laine. Teintures non métalliques
Poids :
460 g/m²
Résistance à l´abrasion :
50 000 Cycles Martindales
Résistance au feu :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM
Autres :
Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable et compostable


Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


LDS | Synergy


PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX 4



LDS55



LDS06



LDS03


LDS56


LDS14



LDS11



LDS63


LDS07


LDS74



LDS73


LDS75


LDS45


LDS38


LDS08


LDS05


LDS17

Composition:
95% wool, 5% polyamide
Weight:
400 g/m²
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Flammability:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Material:
95% Wolle, 5% Polyamid
Gewicht:
400 g/m²
Scheuerfestigkeit:
100 000 Touren Martindale
Brandschutznormen:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Composition :
95% laine, 5% polyamide
Poids :
400 g/m²
Résistance à l´abrasion :
100 000 Cycles Martindales
Résistance au feu :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

Laminate | Laminatoberflächen | Stratifiés

For chairs and writing tables | Nur für Stühle und Schreibtablare | Pour chaises et tablettes écritoires uniquement




H1733
Mainau Birch



H3005
Grey Beige Zebrano



U630
Lime Green



U337
Fuchsia

W1000
Premium White



U114
Yellow



U504
Tyrolean Blue



U963
Dark Grey



U321
China Red



U773
Dusk Grey



U999
Black

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

Melamine | Melamin | Mélamine

For furniture and table tops | Für Möbel und Tischplatten | Finitions pour mobilier et plateaux de table



BI
White



NB
Beech Bright



NH
Maple



NT
Tabac Cherry



NP
Tiepolo Nut



NO
Ovid Elm




MP
Platinum



MS
Slate



BZ
Grey Basalt



CC
Black



NC
Champagne Hard Maple



NL
Natural Country Beech



NV
Brown Hickory



MB
White Grey



NJ
Acacia Light



NA
Aragon Oak



AT*
Atlantic

NK*
Cashmere

NF*
Saffron

* Melamine available only for 18 mm thick elements (fronts of cabinets/pedestals, all panels for desks and workbenches).
* Melamin ist nur für 18 mm starke Komponenten verfügbar (Fronten von Schränken/Containern, alle Schreibtisch- und Workbenchplatten).
* Mélamine disponible uniquement pour les éléments d'une épaisseur de 18 mm (façade de rangement/caisson, tous les écrans de séparation pour bureaux et postes Bench).

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

Metal | Metall | Métal


ALC ab. RAL 9006
Metallic*


RAL 7016
Anthracite*


RAL 9005
Black*


RAL 9003
White*


RAL 4006
Purple*


RAL 2003
Orange*


RAL 3020
Red*


RAL 120 80 60
Lime Green*


CR
Chrome


RAL 9006
ALU

RAL 9016


RAL 7015
GY**

RAL 9010 ****

NF
Saffron***

NK
Cashmere***


AT
Atlantic***

* Colours available for powder-coated chair frames.
| Gestellfarben verfügbar für Stühle in pulverbeschichteter Ausführung.
| Couleurs disponibles pour les structures en finition peinture poudre époxy.

** Colour available for Easy Space.
| Farbe verfügbar für Easy Space.
| Couleur disponible pour Easy Space.

*** Colour available for Play&Work.
| Farbe verfügbar für Play&Work.
| Couleur disponible pour Play&Work.

**** Colour available for Sand.
| Farbe verfügbar für Sand.
| Couleurs disponibles pour Sand.

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists.| Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.