



Introduction to success

DER EINSTIEG ZUM ERFOLG



L'INVITATION AU SUCCES



Velum reception counters have been designed based on a simple and solid structure of desks on slab-end legs. Thanks to the modules with different heights and shapes you can add variety to your counter, as well as freely extend and adapt it to the needs of a specific enterprise. Additional upholstered panels will help you pick colours consistent with your corporate identity.

Velum Empfangstresen wurden auf dem soliden Aufbau von Seitenwagentischen konzipiert. Dank der Module mit unterschiedlichen Höhen und Formen können Sie Abwechslung in Ihre Empfangstheke bringen. Ebenso können Sie diese auch frei erweitern und an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Mit den zusätzlichen, gepolsterten Paneelen können Sie Ihre Theken in den Firmenfarben gestalten.


Les banques d'accueil **Velum** sont constituées en panneaux de mélamine simples et robustes. Les modules existent dans des tailles et des formes différentes offrant de nombreuses possibilités de configuration. Les panneaux tapissés sont disponibles dans une large gamme de couleurs qui mettront en valeur l'identité de votre entreprise.




Reception counters

Velum reception counters are available as two types of unit: straight and corner. Counter supporting structure is made of 25 mm melamine-coated fine chipboard class E1. Counter upper top and main top are made of 25 mm board, and edges are finished with 2 mm ABS edge banding. The fronts of the straight units are made of 12 mm fine chipboard while the corner units have fronts made of 3 mm high density fibreboard (the colour of HDF is always grey). Counter fronts can be non-upholstered, or upholstered on one or both sides. The front of the straight unit has a modesty panel which is always melamine-coated on the inside. On the corner units, upholstering the internal parts is not possible. Counter units are joined together with metal elements fitted on the bottom side of the main top to form one whole. In the high unit, the lower component of the counter is joined to the upper component with cam and dowel fixings which secure the upper component against uncontrolled sliding.

Straight low unit
| Gerades, niedriges Modul
| Module droit bas




Straight high unit
| Gerades, hohes Modul
| Module droit haut




Empfangstheken

Velum-Empfangstheken sind in zwei Ausführungen erhältlich: gerade Theken und Ecktheken. Der Rahmen der Theke besteht aus einer 25 mm starken, melaminbeschichteten Holzwerkstoffplatte der Klasse E1. Die Abdeckplatte sowie die Hauptplatte der Theke bestehen aus einer 25 mm starken Holzwerkstoffplatte, die mit einer 2 mm starken ABS-Kante versehen ist. Die Front der geraden Ausführung besteht aus einer 12 mm starken Feinholzwerkstoffplatte, die Front der Ausführung über Eck ist aus einer 3 mm starken HDF-Platte (Farbe grau) gefertigt. Die Fronten sind wahlweise ohne oder mit Stoffbezug, einseitig oder beidseitig bezogen, erhältlich. Die Vorderseite der geraden Theke ist mit einer Fußraumblende ausgestattet, die auf der Innenseite melaminbeschichtet ist. Bei den Ecktheken können die Innenseiten nicht mit Stoffbezug angeboten werden. Die Thekenelemente können mithilfe von Metallelementen, die sich auf der Unterseite der Platte befinden, miteinander verbunden werden. Bei der hohen Ausführung ist die obere Komponente an der unteren Komponente durch Exzenterbeschläge montiert und somit sicher verbunden.

Internal low corner unit
| Nach innen gerundetes, niedriges Eckmodul
| Module d'angle interne bas




Internal high corner unit
| Internes, hohes Eckmodul
| Module d'angle interne haut




Banques d'accueil modulaires

Les banques d'accueil Velum sont disponibles selon deux types de modules : module droit ou module d'angle. La structure des modules est faite de panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur de classe E1. Le plateau supérieur et le plan de travail sont en panneaux de particules finition mélaminée de 25 mm avec un chant ABS de 2 mm d'épaisseur. Les façades des modules frontaux sont recouvertes d'un panneau de particules de 12 mm d'épaisseur alors que les modules d'angle sont en fibre de haute densité de 3 mm (toujours de couleur grise). Les façades des modules peuvent être tapissées ou non, sur une ou deux faces. La façade du module frontal dispose d'un voile de fond toujours mélaminé sur la partie interne. Dans les modules d'angle, les parties internes ne peuvent pas être tapissées. Les modules de banque sont reliés entre eux par des éléments métalliques. Sur les modules hauts, les éléments sont vissés pour éviter de glisser.

External low corner unit
| Nach außen gerundetes, niedriges Eckmodul
| Module d'angle externe bas





External high corner unit
| Externes, hohes Eckmodul
| Module d'angle externe haut



Straight low unit

| Gerades, niedriges Modul
| Module droit bas



External low corner unit

| Nach innen grundetes, niedriges Eckmodul
| Module d'angle interne bas












Table with increased depth is a solution designed to support people with disabilities
| Die Tische mit größerer Tiefe wurden für Menschen mit besonderen Bedürfnissen entwickelt.
| Profondeur sous tablette d'accueil spécialement conçue pour l'accueil des personnes à mobilité réduite.


Module configuration examples | Konfigurationsbeispiele | Exemples de configurations



Nice to see you

SCHÖN, SIE ZU SEHEN!

BIENVENUE



Check-in are front and side reception panels installed to Easy Space and SQart desks. They can be used to section off a reception area on the front only, or using also U-shaped or L-shaped side panels. A side panel can conceal the entire workstation or only a part of it, as required. The alcove formed on the user side can be fitted with an upholstered panel for pinning notes and important information.

Check-in besteht aus Thekenfront- und/oder Seitenpaneelen, die an Schreibtischen der Serien Easy Space und SQart montiert werden. Das Panel-System kann den Empfangsbereich nur an der Vorderseite oder auch U-förmig und L-förmig mit einem Sichtschutz versehen. Eine Seitenblende kann je nach Wunsch den gesamten Arbeitsplatz abschirmen oder nur einen Bereich. Die Nische auf der Nutzerseite kann mit einem Pinboard zum Anheften von Notizen und wichtigen Informationen versehen werden.

Check-in est un système de panneaux mélaminés qui surprend par la variété de couleurs interchangeables. Une structure simple et solide qui rompt la monotonie. Le jeu de couleurs stimulera votre imagination.




Reception panels

Check-in reception counters are built by putting together a desk (Easy Space or SQart) and front and/or side panels which are mounted to desk top. Front panels are available in several options:

- | central panel (straight, cannot be assembled with a side panel).
- | left panel (straight, can be assembled with a left side panel).
- | right panel (straight, can be assembled with a right side panel).
- | double-sided panel (straight, can be assembled with left and right side panels).

Front and side panels are made of 25 mm class E1 fine chipboard, with melamine coating on both sides. The front side the panels have three 18 mm thick upholstered pads placed with 18 mm spacing. Each pad is mounted with quick release fixings (located in four corners for panels with 110 cm length and with one extra central fixing for panels longer than 110 cm). The pads have an important additional feature – they can be assembled and disassembled multiple times and exchanged freely without the assistance of service staff. Thumbtacks cannot be used on the front side of the upholstered pads. The front panel always comes with a 25 cm deep top made of 18 mm fine chipboard with melamine coating on both sides. Optionally, the front panel can have an upholstered pad on the user's side. The pad is made of 8 mm soft fibreboard covered with upholstery. Front and side panels are joined with cam and dowel fixings at a 45 degrees angle. Front and side panels are joined with the desk on the inside, beneath the work top, with metal linking units. Reception counters can be leveled in the range of 10 mm. The products are supplied in packaging for self-assembly.

Front panel
| Frontblende
| Panneau frontal




Thekenpaneele

Empfangstheken der Reihe Check-in werden zusammengestellt aus einem Schreibtisch (Easy Space oder SQart) und einem Front- und/oder Seitenpaneel. Frontblenden sind in verschiedenen Optionen erhältlich:

- | Mittelpaneel (einzeln, nicht erweiterbar mit Seitenpaneel)
- | Frontpaneel links (einzeln, kann nicht mit einem linken Seitenpaneel montiert werden)
- | Frontpaneel rechts (einzeln, kann nicht mit einem rechten Seitenpaneel montiert werden)
- | Frontpaneel beidseitig (einzeln, kann mit einem linken und einem rechten Seitenpaneel montiert werden)

Die Front- und Seitenblenden sind aus 25 mm starken, beidseitig melaminbeschichteten Feinholzwerkstoffplatten der Klasse E1 gefertigt. Auf der Vorderseite der Blenden sind jeweils drei 18 mm starke Platten mit Polsterauflage im Abstand von 18 mm angebracht. Jede Auflage ist mittels Bajonett-Beschlägen fixiert (diese befinden sich bei den 110 cm langen Blenden an den vier Ecken; bei den über 110 m langen Blenden ist zusätzlich eine Schnellverbindung in der Mitte angebracht). Die Polsterauflagen haben eine wichtige Zusatzfunktion – Sie können mehrfach montiert und demontiert werden und sind beliebig austauschbar, ohne Hilfe von speziellem Servicepersonal. Die Vorderseite kann nicht als Pinnwand genutzt werden. Das Frontpaneel besteht aus hochverdichteten Holzwerkstoffplatten mit einer Stärke von 25 cm und beidseitig melaminbeschichtet. Auf der Vorderseite dieser Paneele sind jeweils 18 mm starke Holzwerkstoffplatten, die mit einer strukturgeprägten Melaminharzbeschichtung versehen sind. Auf der Nutzerseite kann die Rückseite der Frontblende optional mit einem Polster ausgestattet werden. Die Polsterung besteht aus einer 8 mm dicken Weichfaserplatte mit Stoffbezug. Die Verbindung der Front- und Seitenpaneele erfolgt mittels Exzenterbeschlägen im 45°-Winkel. Front- und Seitenpaneele werden mit dem Schreibtisch auf der Innenseite, unter der Arbeitsplatte, mit Verbindungselementen aus Metall verbunden. Die Nivellierung der Empfangstheken ist im Bereich von 10 mm möglich. Die Produkte werden in einer Verpackung zur Selbstmontage geliefert.

Side panel
| Seitenblende
| Panneau latéral




Panneaux de réception

Les banques d'accueil Check-in se composent d'un bureau (Easy Space ou SQart) ainsi que de modules droits ou d'angles fixés au plateau supérieur du bureau. Les modules frontaux sont disponibles en plusieurs variantes :

- | module central (sans possibilité d'assemblage avec module latéral),
- | module gauche (pour être assemblé avec module latéral gauche),
- | module droite (pour être assemblé avec module latéral droite),
- | module bilatéral (pour être assemblé avec module latéral gauche et droite)


Le plateau d'accueil du module frontal est toujours en panneaux de particules de 25 mm de classe E1, finition mélaminée double face. Du côté extérieur, les panneaux possèdent trois éléments tapissés de 18 mm d'épaisseur avec 18 mm d'espacement entre eux. Chaque élément est monté à l'aide de fixations rapidement démontables (pour des panneaux de 1100 mm, sur les coins, pour les panneaux de dimensions supérieures, fixation supplémentaire au centre). Un des avantages de ce système est la possibilité de montages et démontages multiples, les panneaux peuvent être librement changés sans intervention extérieure. Les éléments tapissés du côté frontal ne permettent pas l'utilisation de punaises. Le plateau supérieur du module frontal est toujours de 25 cm de profondeur. Il est en panneau de particules de 18 cm d'épaisseur, finition mélaminée double face. Le panneau frontal peut être tapissé en option du côté utilisateur. Le revêtement est constitué d'une plaque de fibre souple de 8 mm, recouverte de tapisserie. Les panneaux des modules frontaux sont reliés aux panneaux des modules d'angle à 45° à l'aide d'inserts. Ils sont fixés au bureau du côté intérieur, sous le plan de travail à l'aide de fixations métalliques.

A set of 3 upholstered pads
| Ein Set mit 3 Polsterauflagen
| Ecrans tapissés pour panneau frontal ou latéral (jeu de 3 pièces)




Compatibility | Kompatibilität | Concordance


Easy Space – round leg
| Easy Space – rundes Bein
| Easy Space – piètement rond




Easy Space – square leg
| Easy Space – quadratisches Bein
| Easy Space – piètement carré




Easy Space – C leg
| Easy Space – C-Fuß-Gestell
| Easy Space – piètement en « C »




Easy Space – slab end leg
| Easy Space – Wangengestell
| Easy Space – pied panneau




SQart – C leg
| SQart – C-Fuß-Gestell
| SQart – piètement en « C »



SQart – O leg
| SQart – Kufengestell
| SQart – piètement en « O »



SQart – square leg
| SQart – quadratisches Bein
| SQart – pied rectangulaire



Please note: desks are ordered separately

Bitte beachten Sie: Die Schreibtische müssen separat bestellt werden.

Attention : bureau commandé séparément




Easy Space

+1


MA | Melamine | Melamin | M  lamine

									
MA-BI White	MA-NE Maple	MA-NB Beech Bright	MA-NT Tabac Cherry	MA-CV Calvados	MA-NN Ecco Nut	MA-NP Tiepolo Nut	MA-MP Platinum	MA-MS Slate	MA-NG Wenge
			* Melamine available only for elements with 18 mm thickness (cabinets / pedestals carcass, reception and bottom panels). * Melamin ist nur f��r 18 mm starke Komponenten verf��gbar (Korpus von Schr��nken/Containern, obere Tischtrennw��nde, Thekenblende). * M��lamine disponible uniquement pour les ��l��ments d��une ��paisseur de 18 mm (cadre de rangement/caisson, ��cran de s��paration sup��rieur/de r��ception).						
MA-CC Black	MA-NO Ovid Elm	MA-AT Atlantic*							

Lucia

									
YB130/T4	YB105/TA	YB156/TJ	YB102/TG	YB090/TP	YB200/TB	YB097/TN	YB026/T7	YB093/TK	YB094/TF
									
YB046/T8	YB009/TC								

Bondai

									
BN 3005/VI	BN 3012/VG	BN 4011/VH	BN 7048/VJ	BN 5004/VF	BN 1005/VC	BN 2036/VD	BN 6016/VE	BN 1008/VL	BN 8078/VK
									
BN 8010/VB	BN 8033/VA								


Metal | Metall | M  tal

		
CR Chrome	AL Aluminium	BI White

Attention! Colour patterns illustrated here may differ from the originals.
| Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben k  nnen von den Originalfarben abweichen.
| Attention ! Les coloris r  els peuvent l  g  rement diff  rer des coloris pr  sents dans ce nuancier.

Reception furniture | Empfangsmöbel | Réception

+1 MA | Melamine | Melamin | Mélamine



Lucia



Bondai

