

# Finishes

Nowy Styl Group



**ELCOND**  
ENGINEERING

**PISARNIŠKO POHIŠTVO**

[www.elcond.si](http://www.elcond.si)

**01/583 73 73**



Exactly the same product may look different in so many ways.  
Have a look at the range of colours, patterns and textures.

**Discover new opportunities.**

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów.  
Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur.

**Odkryj nowe możliwości.**

Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden.  
Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen


**bietet viele neue Möglichkeiten.**

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents.  
La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de


**découvrir des nouvelles possibilités.**

# Basic Fabric C<sup>\*</sup>


0



C2




C73



C4



C29




C14



C11



C38



C12



C6

\* oblažnjenje za stole z injicirano peno (PW)

# Basic Fabric C

|                                                                                                                       |                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 0                                       |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                    | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 270 g/m <sup>2</sup>                    |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 90 000                                  | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6-7)                 |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) |                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4-5)                 |                                                                                  |

# Imitation Leather V



V16N




V79N



V83



V26



V62



V49




V46




V18N




V02N



V28




V01



V04



V82



V14N



V53N

# Imitation Leather V

|                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                  |  |                                                                                                                                                                                             |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                               | 100%                                                                              | PVC coated polyester<br>poliester pokryty warstwą PCV<br>PVC-beschichtetes Polyestergewebe<br>polyester enduit PVC                                                                          |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                       | 460 g/m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | >30 000                                                                           | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                            |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                     |                                                                                   | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1<br>*applies to colours marked with N symbol<br>*N oznacza niepalność<br>*gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung<br>*coloris marqués N sont non-inflammables |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                          |                                                                                   | easy to keep clean<br>łatwy w utrzymaniu czystości<br>einfach zu reinigen<br>facile à nettoyer                                                                                              |




M04




M15




M38



M07




M54



M47



M62



M43



M28




M31


|                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                               | 100%                                                                              | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                                                                                                                                                         |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                       | 160 g/m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 50 000                                                                            | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                         |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                     | EN 1021-1,<br>EN 1021-2                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                          | EN 71-1                                                                           | safety of toys (mechanical and physical properties)<br>bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne)<br>Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften)<br>sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques) |
|                                                                                                    | EN 71-2                                                                           | safety of toys (flammability)<br>bezpieczeństwo zabawek (palność)<br>Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit)<br>sécurité des jouets (inflammabilité)                                                                                                  |
|                                                                                                    | EN 71-3                                                                           | safety of toys (migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)<br>Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets (migration de certains éléments)                         |



EF076



EF002



EF046




EF037



EF069



EF019



EF031



EF078



EF010

|                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     |  |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                              | polypropylene<br>polipropylen<br>Polypropylen<br>polypropylène                   |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 230 g/m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥30 000                                                                           | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5)                                                        |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1                                                                         |                                                                                  |



BN4007



BN4011




BN3012



BN3005




BN4017



BN8078




BN1008



BN2036




BN7048




BN8033




BN6016



BN6006



BN8010




BN6003



|                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                                 |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                              | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 250 g/m <sup>2</sup>                                              |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 150 000                                                           | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6)                                        |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                           |                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(5)                                             |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2,<br>BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100 certificate                                 |                                                                                  |



CSE21




CSE02



CSE01




CSE03




CSE14




CSE13



CSE07




CSE11



CSE16



CSE19



CSE20



CSE10

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



Cigarette  
& Match



High abrasion  
resistance



Confirmed  
safety

|                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                            |                                                                                                                                                                               |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                         | polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 320 g/m <sup>2</sup>                         |                                                                                                                                                                               |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥100 000                                     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                              |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5)                   |                                                                                                                                                                               |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard |                                                                                                                                                                               |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate         |                                                                                                                                                                               |



ERF4007




ERF4030



ERF3005



ERF7011



ERF8033



ERF2036




ERF2005




ERF1006



ERF6098



ERF8003



ERF8078



ERF6026



ERF7026



ERF6005



ERF6031

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



Cigarette  
& Match




High flame  
resistance



Confirmed  
safety

|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                               |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                            | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 220 g/m <sup>2</sup>                                            |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 70 000                                                          | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6)                                      |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                         |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate                            |                                                                                  |




KN250




KN615




KN32



KN143




KN780




KN484




KN75/01




KN755



KN03



KN49



KN429

|                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>1</div>                                                                |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure : | 100%                                                                             | polyurethane<br>poliuretan<br>Polyurethan<br>polyuréthane |     |                                         |
|                                                                                                                       | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure :         | 65%                                                                              | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester          | 35% | cotton<br>bawełna<br>Baumwolle<br>coton |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 420 g/m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 100 000                                                                     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                                           |     |                                         |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5)                                                  |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(dry: 5)                                                  |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0                                               |                                                                                  |                                                           |     |                                         |



YB105



YB130




YB093



YB156



YB046



YB094



YB200



YB009



YB086



YB026



YB021




YB069



YB097



YB090



YB038

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



Cigarette  
& Match



Recycled  
origin



Environmentally  
friendly



Confirmed  
safety

|                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                  | recycled polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera<br>pigmentów metalicznych<br>recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 260 g/m <sup>2</sup>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 50 000                                                                | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                    |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>BS 476 Class 1       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel<br>certificate<br>Oeko-Tex<br>Standard 100<br>certificate |                                                                                                                                                                                                                                     |



OL05



OL02



OL09



OL04



OL03



OL07



OL08



OL01



OL06

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



Cigarette  
& Match



High abrasion  
resistance




Confirmed  
safety

|                                                                                                                       |                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                       |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                    | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 310 g/m <sup>2</sup>                    |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 162 500                                 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                   |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) |                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4-5)                 |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozupalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1<br>EN 1021-2                  |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate    |                                                                                  |

# Sempre SM / Sempre Melange SMM\*

1



SM12



SM09




SM10




SM11



SM06



SMM02




SM04



SM05



SM08




SM01



SM02



SM03



SMM01



SM07



SMM03

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



Cigarette  
& Match



High abrasion  
resistance



Confirmed  
safety

|                                                                                                                       |                         |                                                                                                                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                       |                                                                                                                        |                                         |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                    | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                       |                                         |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 366 g/m <sup>2</sup>    |                                                                                                                        |                                         |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 155 000 ± 5 000         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                       |                                         |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(3-4) | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4-5) |                                                                                                                        |                                         |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1<br>EN 1021-2  | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | Oeko-Tex<br>Standard 100<br>certificate |

## Sempre Melange SMM

|                                                                                                                        |                                         |                                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 1                                       |                                                                                  |                                                                   |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                    | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : 375 g/m <sup>2</sup> |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 125 000                                 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                                                   |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(4-5)                 |                                                                                  |                                                                   |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :      | EN ISO 12945-2<br>(5)                                             |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1<br>EN 1021-2                  | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                        | Oeko-Tex<br>Standard 100<br>certificate                           |



FLG64190



FLG64189



FLG61163



FLG62080



FLG64191




FLG61165



FLG61164



FLG68179



FLG60999



FLG60107




FLG67083



FLG60106



FLG67079



FLG60105



FLG66161

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



Cigarette  
& Match



Recycled  
origin



Environmentally  
friendly




Confirmed  
safety


|                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                         | post-consumer recycled polyester<br>poliester pochodzący z recyklingu<br>recycltes Post-Consumer-Polyester<br>polyester recyclé de récupération |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 307 g/m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                                                                                                 |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 90 000                                                                                       | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                      |                                                                                                                                                 |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                            | EN ISO 12945-2<br>(5)                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1<br>EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E                                                  |                                                                                                                                                 |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | EU Ecolabel certificate<br>Cradle to Cradle certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |                                                                                                                                                 |

## Mafra MR (mesh 3D fabric)


2




MR02



MR04



MR03



MR01

# Mafra MR (mesh 3D fabric)

---

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

2


---

|               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| Composition:  |      | polyester |
| Skład:        |      | poliester |
| Material:     | 100% | Polyester |
| Composition : |      | polyester |

---

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Weight:    |                      |
| Gramatura: | 275 g/m <sup>2</sup> |
| Gewicht:   |                      |
| Poids :    |                      |


---



RDF4028




RDXF3594




RDF3094



RDF3082



RDXF4528




RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF8033




RDXF8532



RDF7008




RDXF8517




RDXF7508



RDF8032



RDF6075



RDXF6575

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                       | polyester FR<br>poliester FR<br>Polyester FR<br>polyester FR                     |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 80 000                                                                                                                                                                                     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18<br>NF P 92-501-7 M1<br>Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1<br>Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                                                                                                                          |                                                                                  |



VL2001



VL2075



VL6019



VL6012



VL0020




VL4041



VL0034



VL1048



VL9035



VL4003




VL4052



VL4040



VL4043



VL4045



VL5041



VL7001



VL5069



VL3067



VL3069



Cigarette  
& Match



High abrasion  
resistance




Easily  
washable



Confirmed  
safety


|                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>2</div>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure :                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                        | vinyl / urethane<br>winył / uretan<br>Vinyl / Urethan<br>vinyle / uréthane       |
|                                                                                                                       | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure :                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                        | Hi-Loft polyester<br>Hi-Loft poliester<br>Hi-Loft Polyester<br>polyester Hi-Loft |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 650 g/m <sup>2</sup>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 300 000                                                                                    | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>DIN 4102 B2<br>NF P 92-503 M2<br>Önorm A 3800-1 Q1<br>Önorm B 3825 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EN 71-3                                                                                    | safety of toys (migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)<br>Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets (migration de certains éléments)                            |                                                                                  |
|                                                                                                                       | PERMABLOK3®                                                                                | superior antibacterial, antistain and antifungal protection<br>wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna<br>hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall<br>traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique |                                                                                  |



XR136



XR079



XR076



XR072




XR046



XR081



XR108



XR009




XR161



XR026



XR005




XR073



XR160



XR171



XR095



XR102



XR094

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



Cigarette  
& Match



High flame  
resistance



Environmentally  
friendly



Recycled  
origin



High abrasion  
resistance



Confirmed  
safety


|                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                               | recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester ognioodporny pochodzący z recyklingu,<br>nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recycltes, schwerentflammbares Polyester,<br>nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 310 g/m <sup>2</sup>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | ≥100 000                                                                                           | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                                                                  |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                            | EN ISO 12945-2<br>(5)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1<br>EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>BS 476 Class 1<br>DIN 4102 B1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100<br>certificate                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Runner RN (mesh 3D fabric)


3



RN64089




RN63034




RN62064



RN61128



RN60999




RN60011



RN60061




RN60025



RN68056



RN60165



RN65078



RN66064



RN66140



# Runner RN (mesh 3D fabric)


|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 3                                                              |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                           | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 318 g/m <sup>2</sup>                                           |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 70 000                                                         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5-7)                                        |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                        |                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(5)                                          |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E                      |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100 certificate<br>100% free of heavy metals |                                                                                  |

# Step STG / Step Melange STMG\*


3



STMG63075




STG63075



STG63012



STG62057



STG60999




STMG61103




STMG61104




STMG62057




STG65011



STMG60004




STG68119



STG66018




STMG68119



STG67004



STMG67004



STG68120

\* oblazinjenje za stole z injecirano peno (PW)



Cigarette  
& Match



High flame  
resistance



Environmentally  
friendly



Confirmed  
safety

# Step STG / Step Melange STMG

|                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>3</div>                                                                                                                              |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                                                                                      | Trevira CS                                                                       |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 335 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 100 000                                                                                                                                   | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                                                              |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                                                   |                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(min. 4-5)                                                                                                              |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1,<br>NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18,<br>Calif. Bull. 117E |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                                              |                                                                                  |

**H** **ELCOND**  
ENGINEERING

**PISARNIŠKO POHIŠTVO**

**www.elcond.si** **01/583 73 73**

