



Exactly the same product may look different in so many ways. Have a look at the range of colours, patterns and textures. Discover new opportunities.

---

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów. Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur. Odkryj nowe możliwości.

---

Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen bietet viele neue Möglichkeiten.

---

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents. La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de découvrir des nouvelles possibilités.



V16N



V79N



V83




V26



V62




V49



V46




V18N




V02N




V28




V01




V04



V82




V14N



V53N

|                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                  |  |                                                                                                                                                                                                           |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                               | 100%                                                                              | PVC coated polyester<br>poliester pokryty warstwą PCV<br>PVC-beschichtetes Polyestergewebe<br>polyester enduit PVC                                                                                        |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                       | 460 g/m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | >30 000                                                                           | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                          |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                     |                                                                                   | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1<br>applies to colours marked with N symbol<br>dotyczy kolorów oznaczonych symbolem N<br>gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung<br>coloris marqués N sont non-inflammables |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                          |                                                                                   | easy to keep clean<br>łatwy w utrzymaniu czystości<br>einfach zu reinigen<br>facile à nettoyer                                                                                                            |




M04




M15



M38




M07




M54



M47




M62



M43



M28




M31


|                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                               | 100%                                                                              | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                                                                                                                                                         |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                       | 160 g/m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 50 000                                                                            | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                         |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                     | EN 1021-1,<br>EN 1021-2                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                          | EN 71-1                                                                           | safety of toys (mechanical and physical properties)<br>bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne)<br>Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften)<br>sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques) |
|                                                                                                    | EN 71-2                                                                           | safety of toys (flammability)<br>bezpieczeństwo zabawek (palność)<br>Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit)<br>sécurité des jouets (inflammabilité)                                                                                                  |
|                                                                                                    | EN 71-3                                                                           | safety of toys (migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)<br>Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets (migration de certains éléments)                         |




CSE21




CSE02



CSE01




CSE03



CSE14




CSE13



CSE07




CSE11



CSE16



CSE19




CSE20



CSE10



|                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                             |                                                                                                                                                                               |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                          | polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 320 g/m <sup>2</sup>                          |                                                                                                                                                                               |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥100 000                                      | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                              |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5)                    |                                                                                                                                                                               |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard |                                                                                                                                                                               |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate          |                                                                                                                                                                               |



ERF4007




ERF4030




ERF3005



ERF7011



ERF8033




ERF2036



ERF2005



ERF1006



ERF6098



ERF8003



ERF8078




ERF6026



ERF7026




ERF6005




ERF6031



|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                               |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                            | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 220 g/m <sup>2</sup>                                            |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 70 000                                                          | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6)                                      |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                         |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate                            |                                                                                  |




KN250




KN615



KN32




KN143




KN780




KN484




KN75/01



KN755



KN03



KN49



KN429

|                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>1</div>                                                                |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure : | 100%                                                                             | polyurethane<br>poliuretan<br>Polyurethan<br>polyuréthane |     |                                         |
|                                                                                                                       | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure :         | 65%                                                                              | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester          | 35% | cotton<br>bawełna<br>Baumwolle<br>coton |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 420 g/m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 100 000                                                                     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                                           |     |                                         |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5)                                                  |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(dry: 5)                                                  |                                                                                  |                                                           |     |                                         |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0                                               |                                                                                  |                                                           |     |                                         |



YB105




YB130




YB093



YB096




YB046




YB094



YB156



YB009




YB200




YB026



YB097




YB086



YB011



YB090



YB038




|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                            | recycled polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera<br>pigmentów metalicznych<br>recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 260 g/m <sup>2</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 50 000                                                          | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                    |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6)                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>BS 476 Class 1 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate    |                                                                                                                                                                                                                                     |




SM12




SM09




SM10



SM11



SM06




SM04




SM08




SM03




SM01



SM05




SM02



SM07

## Sempre Melange | SMM



SMM03



SMM02




SMM01



|                                                                                                                       |                         |                                                                                                                        |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                       |                                                                                                                        |                                                                 |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                    | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                       |                                                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 366 g/m <sup>2</sup>    |                                                                                                                        |                                                                 |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 155 000 ± 5 000         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                       |                                                                 |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(3-4) | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                         |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4-5) |                                                                                                                        |                                                                 |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100<br>certificate |

## Sempre Melange | SMM

|                                                                                                                        |                                         |                                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 1                                       |                                                                                  |                                                                   |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                    | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : 375 g/m <sup>2</sup> |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 125 000                                 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                                                   |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(4-5)                 |                                                                                  |                                                                   |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :      | EN ISO 12945-2<br>(5)                                             |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2                 | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                        | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100<br>certificate   |




FLG64190



FLG64189



FLG61163



FLG62080



FLG64191




FLG61165




FLG61164



FLG68179




FLG60999



FLG60107



FLG67083



FLG60106



FLG67079




FLG60105




FLG66161




|                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                         | post-consumer recycled polyester<br>poliester pochodzący z recyklingu<br>recycltes Post-Consumer-Polyester<br>polyester recyclé de récupération |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 307 g/m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                                                                                                 |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 90 000                                                                                       | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                      |                                                                                                                                                 |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                            | EN ISO 12945-2<br>(5)                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E                                                 |                                                                                                                                                 |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | EU Ecolabel certificate<br>Cradle to Cradle certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |                                                                                                                                                 |




RDF4028




RDXF3594




RDF3094



RDF3082




RDXF4528




RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF8033




RDXF8532




RDF7008




RDXF8517




RDXF7508



RDF8032




RDF6075



RDXF6575



|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                       | polyester FR<br>poliester FR<br>Polyester FR<br>polyester FR                     |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 80 000                                                                                                                                                                                     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18<br>NF P 92-501-7 M1<br>Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1<br>Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                                                                                                                          |                                                                                  |



VL2001




VL2075




VL6019




VL6012




VL0020




VL4041




VL0034




VL1048




VL9035




VL4003



VL4052




VL4040




VL4043




VL4045



VL5041




VL7001



VL5069



VL3067



VL3069



Cigarette  
& Match



High abrasion  
resistance




Easily  
washable



Confirmed  
safety


|                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>2</div>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure :<br><br>bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure : | 100%<br><br><br><br><br><br><br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vinyl / urethane<br>winył / uretan<br>Vinyl / Urethan<br>vinyle / uréthane<br><br>Hi-Loft polyester<br>Hi-Loft poliester<br>Hi-Loft Polyester<br>polyester Hi-Loft |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 650 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 300 000                                                                                                                                                | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>DIN 4102 B2<br>NF P 92-503 M2<br>Önorm A 3800-1 Q1<br>Önorm B 3825                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EN 71-3<br><br><br><br>PERMABLOK3®                                                                                                                     | safety of toys (migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)<br>Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets (migration de certains éléments)<br><br>superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection<br>doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami<br>hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall<br>traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique |                                                                                                                                                                    |



XR136



XR079



XR076



XR072




XR046



XR081




XR108




XR009




XR047




XR026




XR005



XR073



XR160



XR171



XR095



XR102



XR094



Cigarette  
& Match



High flame  
resistance



Environmentally  
friendly



Recycled  
origin



High abrasion  
resistance




Confirmed  
safety


|                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                                | recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs<br>trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu,<br>nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recycltes, schwerentflammbares Polyester,<br>nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 310 g/m <sup>2</sup>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | ≥100 000                                                                                            | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                                                                 |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                            | EN ISO 12945-2<br>(5)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>BS 476 Class 1<br>DIN 4102 B1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100<br>certificate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Split Leather | SP


3



SP02



SP01



SP06



SP03

# Split Leather | SP


|                                                                                |                         |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :              | <b>3</b>                | leather in front<br>front tapicerowany skórą<br>Leder nur auf der Vorderseite<br>partie avant tapissée de cuir                      |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                           | 100%                    | pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm)<br>skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)<br>Spaltleder (1,1 – 1,3 mm)<br>croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm) |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 |                                                                                                                                     |

**EN** Split Leather SP in front, matching Imitation Leather V in back

**PL** przód krzesła Split Leather SP, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

**DE** Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben


**FR** partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante




STG63075




STG63012



STG62057



STG68119




STG60999



STG68120



STG67004




STG65011



STG66018


## Step Melange | STMG




STMG63075




STMG61103



STMG62057



STMG68119



STMG60004



STMG61104



STMG67004



Cigarette  
& Match



High flame  
resistance



Environmentally  
friendly




Confirmed  
safety

# Step | STG

## Step Melange | STMG

|                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 3                                                                                                                                         |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                                                                                      | Trevira CS                                                                       |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 335 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 100 000                                                                                                                                   | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                                                              |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                                                   |                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(min. 4-5)                                                                                                              |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1,<br>NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18,<br>Calif. Bull. 117E |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                                              |                                                                                  |



CUZ63




CUZ13



CUZ82



CUZ2W




CUZ30




CUZ28



CUZ2Q




CUZ1E




CUZ53



CUZ1R




CUZ2Z



CUZ1N




CUZ1K




CUZ67




CUZ1W




CUZ3B




CUZ1M



CUZ21



CUZ2R



CUZ33



CUZ1P




Cigarette  
& Match




Natural  
origin


|                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <b>4</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                           | virgin wool, non metallic dyestuffs<br>czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>pure laine vierge, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 460 g/m <sup>2</sup>                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥50 000                                                                        | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                            |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                            |                                                                                                                                                                                             |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>BS 476 Class 1<br>NF D 60-013 |                                                                                                                                                                                             |




F18




F45




F19




F03



F46



F47



F49




F07



F40



F80



F10



|                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                  |    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 4                                                                                                               |                                                                                  |    |                                                |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 95%                                                                                                             | wool<br>wełna<br>Wolle<br>laine                                                  | 5% | polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 450 g/m <sup>2</sup>                                                                                            |                                                                                  |    |                                                |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 200 000                                                                                                         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |    |                                                |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                                    |                                                                                  |    |                                                |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                         |                                                                                  |    |                                                |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4)                                                                                           |                                                                                  |    |                                                |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>NF D 60-013 AM 18<br>Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK<br>Calif. Bull. 117E |                                                                                  |    |                                                |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                    |                                                                                  |    |                                                |




LDS75



LDS74



LDS45




LDS44



LDS73




LDS08




LDS28




LDS38




LDS46




LDS17



LDS62




LDS63




LDS47




LDS07




LDS56



LDS55



LDS49



LDS36



Cigarette  
& Match



High abrasion  
resistance



Environmentally  
friendly


|                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                  |    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 4                                                                                                 |                                                                                  |    |                                                |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 95%                                                                                               | virgin wool<br>czysta wełna<br>Schurwolle<br>pure laine vierge                   | 5% | polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 400 g/m <sup>2</sup>                                                                              |                                                                                  |    |                                                |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥100 000                                                                                          | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |    |                                                |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                                             |                                                                                  |    |                                                |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                                               |                                                                                  |    |                                                |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4)                                                                             |                                                                                  |    |                                                |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>NF D 60-013<br>Önorm A 3800-1 Q1<br>Önorm B 3825 |                                                                                  |    |                                                |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate                                                                           |                                                                                  |    |                                                |

Fine Leather | SD


4 5




SD15




SD09




SD16



SD06




SD01



SD19



SD18




SD08

Fine Leather | LE

4 5



LE01



LE06

# Fine Leather | SD, LE

|                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :              | <div>4</div>            | leather in front <sup>1</sup><br>front tapicerowany skórą <sup>1</sup><br>Leder nur auf der Vorderseite <sup>1</sup><br>partie avant tapissée de cuir <sup>1</sup>                                                                 | <div>5</div> | fully upholstered in leather<br>całość tapicerowana skórą<br>Komplett gepolstert in Leder<br>entièrement tapissé de cuir |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                           | 100%                    | pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1mm), dyed through<br>miękka skóra licowa (0,9 – 1,1mm), barwiona<br>weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt<br>cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1mm), entièrement teinté |              |                                                                                                                          |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 |                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                          |

**EN** <sup>1</sup> Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back

**PL** <sup>1</sup> przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

**DE** <sup>1</sup> Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

**FR** <sup>1</sup> partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante



**ELCOND**  
ENGINEERING

**PISARNIŠKO POHIŠTVO**

**www.elcond.si**

**01/583 73 73**

