

Finishes

Nowy Styl Group



ELCOND
ENGINEERING

PISARNIŠKO POHIŠTVO

www.elcond.si

01/583 73 73



Exactly the same product may look different in so many ways.
Have a look at the range of colours, patterns and textures.

Discover new opportunities.

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów.
Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur.

Odkryj nowe możliwości.

Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden.
Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen


bietet viele neue Möglichkeiten.

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents.
La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de


découvrir des nouvelles possibilités.



C2




C73




C4



C29




C14



C11



C38



C12




C6

Basic Fabric C

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	0	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	270 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	



M04




M15




M38



M07



M54



M47



M62



M43



M28




M31


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	160 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-1	safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)
	EN 71-2	safety of toys (flammability) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité)
	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)



EF076



EF002



EF046



EF037




EF069



EF019



EF031



EF078



EF010

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	230 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥30 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1	



BN4007



BN4011




BN3012




BN3005



BN4017



BN8078




BN1008



BN2036




BN7048




BN8033




BN6016



BN6006



BN8010




BN6003



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	




CSE21




CSE02




CSE01




CSE03




CSE14



CSE13



CSE07




CSE11



CSE16



CSE19



CSE20



CSE10




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	320 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 7176 low hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	



ERF4007



ERF4030



ERF3005



ERF7011



ERF8033



ERF2036




ERF2005




ERF1006



ERF6098



ERF8003



ERF8078



ERF6026



ERF7026



ERF6005



ERF6031



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	



YB105



YB130




YB093



YB156



YB046



YB094



YB200



YB009



YB086



YB026



YB021




YB069



YB097



YB090



YB038



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	260 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	



OL05




OL02



OL09



OL04



OL03



OL07



OL08



OL01



OL06



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	162 500	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Sempre SM / Sempre Melange SMM

1



SM12



SM09



SM10




SM11



SM06



SMM02



SM04




SM05




SM08




SM01



SM02



SM03



SMM01



SM07




SMM03




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	366 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	155 000 ± 5 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (3-4)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)		
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate

Sempre Melange SMM

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids : 375 g/m ²
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	125 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate



FLG64190



FLG64189



FLG61163



FLG62080



FLG64191




FLG61165




FLG61164



FLG68179



FLG60999



FLG60107



FLG67083




FLG60106



FLG67079



FLG60105




FLG66161




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Mafra MR (mesh 3D fabric)


2




MR02



MR04



MR03



MR01

Mafra MR (mesh 3D fabric)

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Composition:		polyester
Skład:		poliester
Material:	100%	Polyester
Composition :		polyester


Weight:	
Gramatura:	275 g/m ²
Gewicht:	
Poids :	



RDF4028




RDXF3594




RDF3094



RDF3082



RDXF4528



RDXF1510




RDF1008



RDF7025



RDF8033




RDXF8532




RDF7008




RDXF8517




RDXF7508



RDF8032



RDF6075



RDXF6575




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18 NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	




XR136



XR079




XR076



XR072




XR046



XR081



XR108



XR009




XR161



XR026



XR005



XR073




XR160




XR171



XR095



XR102



XR094




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs poliester ognioodporny pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes, schwerentflammbares Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard BS 476 Class 1 DIN 4102 B1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Runner RN (mesh 3D fabric)


3



RN64089




RN63034




RN62064



RN61128



RN60999




RN60011



RN60061




RN60025



RN68056



RN60165



RN65078



RN66064



RN66140



Runner RN (mesh 3D fabric)


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate 100% free of heavy metals	

Step STG / Step Melange STMG

3




STMG63075



STG63075



STG63012



STG62057



STG60999



STMG61103



STMG61104



STMG62057




STG65011



STMG60004




STG68119



STG66018



STMG68119



STG67004



STMG67004



STG68120



Step STG / Step Melange STMG

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	Trevira CS
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	



ELCOND
ENGINEERING

PISARNIŠKO POHIŠTVO

www.elcond.si

01/583 73 73

