



ELCOND

ENGINEERING

PISARNIŠKO POHIŠTVO
www.elcond.si 01/583 73 73




Exactly the same product may look different in so many ways. Have a look at the range of colours, patterns and textures. Discover new opportunities.

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów. Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur. Odkryj nowe możliwości.

Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen bietet viele neue Möglichkeiten.

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents. La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de découvrir des nouvelles possibilités.




FLG64190



FLG64189



FLG61163



FLG62080



FLG64191




FLG61165




FLG61164



FLG68179




FLG60999



FLG60107



FLG67083



FLG60106



FLG67079




FLG60105




FLG66161


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	




RDF4028




RDXF3594




RDF3094



RDF3082




RDXF4528




RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF8033




RDXF8532




RDF7008




RDXF8517




RDXF7508



RDF8032




RDF6075



RDXF6575



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18 NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	



VL2001




VL2075




VL6019




VL6012




VL0020




VL4041




VL0034




VL1048




VL9035




VL4003



VL4052




VL4040




VL4043




VL4045



VL5041




VL7001



VL5069



VL3067



VL3069



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance




Easily
washable



Confirmed
safety


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winył / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	650 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)		
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2 Önorm A 3800-1 Q1 Önorm B 3825		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	
	PERMABLOK3®	superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	



XR136



XR079



XR076



XR072




XR046



XR081




XR108




XR009




XR047




XR026




XR005



XR073



XR160



XR171



XR095



XR102



XR094



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes, schwerentflammbares Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard BS 476 Class 1 DIN 4102 B1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	



SX2012



SX0013



SX5008



SX5020



SX4024



SX0009




SX0001



SX4002



SX9001




SX4001



SX3007



SX2016



SX3066



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance




Easily
washable




Confirmed
safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winył / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	685 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2 Önorm B 3825 Önorm A 3800-1 Q1		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	
	PERMABLOK3®	superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	




STG63075




STG63012




STG62057




STG68119




STG60999



STG68120



STG67004




STG65011



STG66018


Step Melange | STMG




STMG63075




STMG61103



STMG62057




STMG68119



STMG60004



STMG61104



STMG67004



Cigarette
& Match



High flame
resistance



Environmentally
friendly




Confirmed
safety

Step | STG

Step Melange | STMG

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	Trevira CS
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	



CUZ63



CUZ13



CUZ82




CUZ2W



CUZ30




CUZ28



CUZ2Q




CUZ1E




CUZ53




CUZ1R




CUZ2Z



CUZ1N




CUZ1K




CUZ67




CUZ1W




CUZ3B



CUZ1M




CUZ21



CUZ2R



CUZ33



CUZ1P




Cigarette
& Match




Natural
origin


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1 NF D 60-013	




F18




F45




F19




F03



F46



F47



F49




F07



F40



F80



F10



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4			
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	wool wełna Wolle laine	5%	polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m ²			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	200 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)			
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18 Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK Calif. Bull. 117E			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate			




LDS75



LDS74



LDS45




LDS44



LDS73




LDS08




LDS28




LDS38




LDS46




LDS17



LDS62




LDS63




LDS47




LDS07




LDS56



LDS55



LDS49



LDS36



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Environmentally
friendly


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4			
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5%	polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)			
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard NF D 60-013 Önorm A 3800-1 Q1 Önorm B 3825			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate			

Fine Leather | SD


4 5




SD15




SD09




SD16



SD06




SD01



SD19



SD18




SD08

Fine Leather | LE

4 5



LE01



LE06

Fine Leather | SD, LE

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	leather in front ¹ front tapicerowany skórą ¹ Leder nur auf der Vorderseite ¹ partie avant tapissée de cuir ¹	5	fully upholstered in leather całość tapicerowana skórą Komplett gepolstert in Leder entièrement tapissé de cuir
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1mm), dyed through miękka skóra licowa (0,9 – 1,1mm), barwiona weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1mm), entièrement teinté		
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2			


EN ¹ Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back

PL ¹ przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach


DE ¹ Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

FR ¹ partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante

Melamine / Laminate




NV Brown Hickory
IJ Brown Hickory¹




NA Aragon Oak
ID Aragon Oak¹




MK Light Grey Concrete
KI Light Grey Concrete¹




NP Tiepolo Nut




NT Tabac Cherry




NH Maple
FL Maple¹




NJ Acacia Light
GN Acacia Light¹




NZ Natural Hickory
HZ Natural Hickory¹



NL Natural Country Beech
II Natural Country Beech¹



NB Beech Bright



NC Champagne Hard Maple
IH Champagne Hard Maple¹

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets

PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów

DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtäbelle

FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écritaires

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1

PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1

DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1

FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture line and its elements; details in price lists and finishes matrix

PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń

DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar;

Details in den Preislisten und der Finishes Matrix

FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments ;

pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions


EN ¹ laminate colour matching melamine colour

PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy

DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen

FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

Melamine / Laminate



CC Black
DD Black¹




MS Slate
GW Slate¹



MP Platinum
BW Platinum¹



BI White
CA White¹



BZ Grey Basalt


EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtäbllare
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écriitoires

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture line and its elements; details in price lists and finishes matrix
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar;
 Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments ;
 pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

Metal




RAL 9005
Jet black
CZ, BL/BLT, Y, BK



RAL 7016
Anthracite grey
AH



RAL 9003
Signal white
WS



Chrome
CR, Z


Glass




RAL 9005
Black Glass



RAL 7016
Anthracite Glass



RAL 9003
White Glass, White SI



Matt Glass



Transparent Glass



ELCOND
ENGINEERING

PISARNIŠKO POHIŠTVO

www.elcond.si

01/583 73 73

