
# 1 Bondai | BN

Cigarette & Match | High flame resistance | High abrasion resistance | Confirmed safety


BN4017


BN4007


BN4011



BN3012



BN3005



BN1008



BN2036


BN8033



BN8078


BN6006


BN6003


BN6016


BN8010


BN7048

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 1 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 250 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 150 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6) | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(5) | Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2,<br>BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | Oeko-Tex Standard<br>100 certificate | | |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produit


# 1 Era | CSE

Cigarette & Match


High abrasion resistance

Confirmed safety



CSE19


CSE11


CSE14


CSE13


CSE21


CSE02



CSE01


CSE03


CSE07


CSE16


CSE20


CSE10

| | | |
|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 1 | |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 320 g/m$^2$ | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | ≥100 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5) | |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard | |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate | |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 Erika | EFR

Cigarette & Match · High flame resistance · Confirmed safety


ERF4007


ERF4030


ERF3005


ERF7011


ERF8033


ERF8003


ERF2036


ERF2005


ERF1006


ERF8078


ERF6098


ERF6026


ERF6005


ERF6031


ERF7026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 1 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 220 g/m$^2$ |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 70 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6) | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | Oeko-Tex<br>Standard 100<br>certificate |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 KN | Kaiman


KN250


KN615


KN32


KN143


KN75/01


KN03


KN484


KN755


KN780


KN49


KN429

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 1 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 420 g/m² | | | |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure : | 100% | polyurethane<br>poliuretan<br>Polyurethan<br>polyuréthane | | | |
| | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure : | 65% | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester | 35% | cotton<br>bawełna<br>Baumwolle<br>coton | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 100 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | | | | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5) | | | | | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(dry: 5) | | | | | |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 | | | | | |




Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 YB | Lucia


Cigarette & Match | Recycled origin | Environmentally friendly | Confirmed safety



YB105 YB130 YB093 YB156 YB200 YB086



YB097 YB069 YB021 YB026 YB009 YB046



YB094 YB038 YB090

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 1 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 260 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | recycled polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recyceltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé, teintures non métalliques | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 50 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6) | Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>BS 476 Class 1 |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate | | |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 OL | Oflum

Cigarette & Match · High abrasion resistance · Confirmed safety



OL05



OL04


OL07


OL08


OL01


OL06


OL03


OL09


OL02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 1 | | |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester | |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 310 g/m² | | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 162 500 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5) | | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(4–5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | Oeko-Tex<br>Standard 100<br>certificate |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


# 1 SM | Sempre


Cigarette & Match

High abrasion resistance


Confirmed safety



SM12



SM09


SM10



SM11


SM04



SM08


SM06


SM05


SM01


SM02


SM03


SM07

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 1 | | |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester | |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 366 g/m$^2$ | | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 155 000 ± 5 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(3–4) | | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(4–5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | Oeko-Tex<br>Standard 100<br>certificate |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 SMM | Sempre Melange

Cigarette & Match | High abrasion resistance | Confirmed safety


SMM01


SMM02


SMM03

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 1 | | |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester | |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 375 g/m$^2$ | | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 125 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(4–5) | | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | Oeko-Tex<br>Standard 100<br>certificate |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 2 FLG | Felicity

Cigarette & Match | Recycled origin | Environmentally friendly | Confirmed safety


FLG64190


FLG64189


FLG61163


FLG62080


FLG60105



FLG60106


FLG64191


FLG61165


FLG61164


FLG68179


FLG67083


FLG67079


FLG66161


FLG60107


FLG60999


| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 2 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 307 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | post-consumer recycled polyester<br>poliester pochodzący z recyklingu<br>recyceltes Post-Consumer-Polyester<br>polyester recyclé de recupération | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 90 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5–7) | | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | EU Ecolabel certificate<br>Cradle to Cradle certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 2 RD(X)F | Radio


Cigarette & Match | High flame resistance | Confirmed safety



RDF4028


RDXF3594


RDF3094



RDF3082



RDXF4528



RDXF1510



RDF1008


RDF7025



RDF7008


RDXF7508


RDXF6575


RDF6075


RDF8032


RDXF8532


RDXF8517


RDF8033

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 2 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 400 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester FR<br>poliester FR<br>Polyester FR<br>polyester FR | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 80 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6) | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1<br>Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1<br>Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E | | |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | Oeko-Tex Standard<br>100 certificate | | |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 2 VL | Valencia


Cigarette & Match


High abrasion resistance


Easily washable


Confirmed safety


VL2001


VL2075


VL6019


VL6012


VL1048



VL0034


VL4041


VL0020


VL9035


VL4003


VL4052


VL4040


VL4045


VL4043


VL7001


VL3067


VL3069


VL5069


VL5041

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 2 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 650 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure : | 100% | vinyl / urethane<br>winyl / uretan<br>Vinyl / Urethan<br>vinyle / uréthane |
| | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure : | 100% | Hi-Loft polyester<br>Hi-Loft poliester<br>Hi-Loft Polyester<br>polyester Hi-Loft |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 300 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |

| | | |
|---|---|---|
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | | EN ISO 105-B02<br>(5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | | EN 1021-1, EN 1021-2,<br>DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,<br>Önorm A 3800-1 Q1,<br>Önorm B 3825 |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | EN 71-3 | safety of toys<br>(migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek<br>(migracja określonych pierwiastków)<br>Sicherheit von Spielzeug<br>(Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets<br>(migration de certains éléments) |
| | PERMABLOK3® | superior antibacterial, antistain and antifungal protection<br>wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna<br>hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall<br>traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 2 XR | Xtreme

Cigarette & Match | High flame resistance | Environmentally friendly | Recycled origin | High abrasion resistance | Confirmed safety



XR136



XR079



XR076


XR072


XR108


XR161


XR160


XR073


XR005



XR026


XR009



XR046


XR081


XR171


XR095


XR102


XR094

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 2 | | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 310 g/m² | |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester ognioodporny pochodzący z recyklingu,<br>nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recyceltes, schwerentflammbares Polyester,<br>nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques | | | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | ≥100 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6) | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4) | | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(5) | |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>BS 476 Class 1<br>DIN 4102 B1 | | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate | |




Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


# 3 RN | Runner (mesh 3D fabric)

Cigarette & Match

Confirmed safety


RN64089


RN63034


RN62064



RN61128


RN60061



RN68056



RN66140



RN66064


RN65078


RN60165


RN60011


RN60025


RN60999

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 3 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 318 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 70 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5–7) | | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | Oeko-Tex Standard 100 certificate<br>100% free of heavy metals |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 3 SX | Silvertex


Cigarette & Match | High abrasion resistance | Easily washable | Confirmed safety


SX2012


SX0013


SX5008


SX5020


SX4001


SX2016


SX4024


SX0009


SX0001


SX4002


SX3007


SX3066


SX9001

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 3 | | | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 685 g/m² | | |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure : | 100% | vinyl / urethane<br>winyl / uretan<br>Vinyl / Urethan<br>vinyle / uréthane | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure : | 100% | Hi-Loft polyester<br>Hi-Loft poliester<br>Hi-Loft Polyester<br>polyester Hi-Loft | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 300 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | | Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2<br>DIN 4102 B2<br>NF P 92-503 M2<br>Önorm B 382 5, Önorm A 3800-1 Q1 | | |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | EN 71-3 | safety of toys (migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)<br>sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets (migration de certains éléments) | | | | | |
| | PERMABLOK3® | superior antibacterial, anti-stain and antifungal protection<br>doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami<br>hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall<br>traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique | | | | | |
| | SILVERGUARD® | natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stains (silver ion technology)<br>przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)<br>verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie)<br>traitement naturel et respectueux de l'environnement, contre les bactéries responsables de mauvais odeurs et de taches (technologie à base d'ions d'argent) | | | | | |




Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 3 STG | Step
# STMG | Step Melange

Cigarette & Match | High flame resistance | Environmentally friendly | Confirmed safety



STG63075



STG63012



STG62057


STG60999



STG65011


STG66018


STG67004



STG68119


STG68120



STMG63075



STMG61103


STMG61104


STMG60004


STMG67004


STMG62057


STMG68119

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 3 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 335 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | Trevira CS | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 100 000 Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5–7) |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(min. 4–5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |




Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 4 CUZ | Blazer

Cigarette & Match

Natural origin


CUZ63



CUZ13



CUZ82



CUZ2W



CUZ2Q


CUZ28



CUZ30


CUZ1E



CUZ1W


CUZ1R


CUZ2Z


CUZ3B


CUZ1P


CUZ33


CUZ53


CUZ1K


CUZ1N


CUZ1M


CUZ67


CUZ21


CUZ2R

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 4 | Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% virgin wool, non metallic dyestuffs<br>czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>pure laine vierge, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 460 g/m² | Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | ≥50 000 Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5) | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60-013 | | |




Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 4 F | Fame


Cigarette & Match | High flame resistance | Heavy duty | Confirmed safety | Environmentally friendly


F46


F18


F45



F19


F03


F49


F10


F07


F40


F80


F47

| | | | |
|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 4 | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 450 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 95% | wool<br>wełna<br>Wolle<br>laine | 5% polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 200 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5–7) | | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2 (4) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>NF D 60-013 AM 18<br>Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK<br>Calif. Bull. 117E | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 4 LDS | Synergy

Cigarette & Match | High abrasion resistance | Environmentally friendly


LDS73


LDS75


LDS74


LDS45


LDS44


LDS28



LDS47


LDS46


LDS14[1]


LDS06



LDS55


LDS56


LDS03[1]


LDS11[1]


LDS17[1]


LDS38


LDS07[1]


LDS08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 4 | | | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 400 g/m² |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 95% | virgin wool<br>czysta wełna<br>Schurwolle<br>pure laine vierge | 5% | polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | ≥100 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | | | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5) | | | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4) |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(4) | | | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres : | EU Ecolabel certificate |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825 | | | | |

EN [1] colour from Landscape Synergy collection
PL [1] kolor należy do kolekcji Landscape Synergy
DE [1] Farben der Landscape Synergy Collection
FR [1] le coloris fait partie de la collection Landscape Synergy



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 4 5 LE | Fine Leather

Cigarette & Match

Natural origin



LE01



LE06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 4 | leather in front[1]<br>front tapicerowany skórą[1]<br>Leder nur auf der Vorderseite[1]<br>partie avant tapissée de cuir[1] | 5 | fully upholstered in leather<br>całość tapicerowana skórą<br>Komplett gepolstert in Leder<br>entièrement tapissé de cuir |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through<br>miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona<br>weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt<br>cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté | | |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 | | | |

**EN** [1] applicable to Nowy Styl brand products only (Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back)
**PL** [1] tylko dla produktów marki Nowy Styl (przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach)
**DE** [1] nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben)
**FR** [1] applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante)



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 6 Nappa Leather

Environmentally friendly

Natural origin


55-63735


55-49261


55-03300


55-29702


55-34327


55-07338


55-72763


55-00760

| | | |
|---|---|---|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 6 | |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | semi aniline leather (1.0 – 1.1 mm), natural corrected grain<br>skóra semianilinowa (grubość 1,0 – 1,1 mm), naturalne ziarno bez wytłaczania<br>geprägtes Nappaleder, 100% Westeuropäische Bullenhäute. Lederdicke: 1,0 – 1,1 mm<br>cuir de semi-aniline (1,0 – 1,1 mm), grain naturellement corrigé |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 | |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# Mesh AX

for Xilium



AX01



AX02

| | | |
|---|---|---|
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 100% | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 700 g/m$^2$ | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | ≥45 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02 (>6) | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 4–5) | |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2<br>(5) | |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2 | |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# Mesh WX

for Xilium


WX01


WX02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition : | 50,9% | polyelastomer<br>polielastomer<br>Polyelastomer<br>polyelastomer | 49,1% | PA6 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : | 309 g/m$^2$ | | | |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | ≥45 000 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales | | |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(4) | | | |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12 (wet: 4–5<br>/ dry: 4–5) | | | |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : | EN ISO 12945-2 (4–5) | | | |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1, EN 1021-2 | | | |



Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produit