



# SM | Sempre

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




SM11




SM10



SM09




SM12




SM06



SM05




SM04



SM08



SM07



SM03



SM02



SM01

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

366 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

160 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

366 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

160 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

366 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

160 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2


# UNY | Nexus

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




UNY04




UNY02



UNY01



UNY11



UNY05

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

300 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


# YN | Contract

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



YN210




YN202




YN204




YN206



YN079



YN200



YN009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**

320 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**

320 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**

320 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1


**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


# CSE | Era

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




CSE20



CSE10



CSE19



CSE02




CSE11



CSE01



CSE03




CSE07




CSE16



CSE13



CSE21



CSE14

**Composition:**

100% polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**

320 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

≥100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**

320 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

≥100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester. Teintures non métalliques

**Poids :**

320 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

≥100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

# VL | Valencia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




VL6012



VL6019



VL2074




VL1048




VL0034




VL0020




VL3001




VL7001



VL3067




VL5041




VL5001




VL4041



VL4045



VL4043



VL9035

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

EN 71-3 Safety of toys (migration of certain elements)  
PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and  
antifungal protection

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft polyester

**Gewicht:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

EN 71-3 Sicherheit von Spielzeugen (Ausdünstung)  
PERMABLOK3® – antimikrobiell ausgerüstet,  
chemikalienbeständig und schmutzabweisend

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

650 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Autres :**

EN 71-3 Sécurité des jouets (migration spécifique  
de certains éléments)  
PERMABLOK3® – traitement de protection,  
antibactérien, antitaches et antifongique


# OX | Oxygen

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3




OX039




OX035



OX023



OX010



OX007



OX001

**Composition:**

90% wool, 10% polyamide

**Weight:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM

**Material:**

90% Wolle, 10% Polyamide

**Gewicht:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM

**Composition :**

90% laine, 10% polyamide

**Poids :**

400 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM


# SX | Silvertex

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


3




SX0009




SX2011



SX2016



SX5008



SX4002



SX4001



SX3066



SX4024

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

685 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

PERMABLOK3® - superior antibacterial, antistain and antifungal protection  
SILVERGUARD® - natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stain causing bacteria (silver ion technology)

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft Polyester

**Gewicht:**

685 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

PERMABLOK3® - antimikrobiell ausgerüstet, chemikalienbeständig und schmutzabweisend  
SILVERGUARD® - verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie)

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

685 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Autres :**

PERMABLOK3® - traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique  
SILVERGUARD® - traitement antibactérien (anti odeur et antitaches), respectueux de l'environnement (à base d'ions d'argent)

# CUZ | Blazer

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4




CUZ58



CUZ85




CUZ90




CUZ21



CUZ1Z




CUZ02




CUZ1S



CUZ28



CUZ1E



CUZ1W




CUZ1Y




CUZ1L



CUZ1P




CUZ2A




CUZ89




CUZ18



CUZ26



CUZ09



CUZ30



CUZ1R

**Composition:**

100% virgin wool. Non metallic dyestuffs

**Weight:**460 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Other:**Environmental: EU Ecolabel Certified.  
Renewable and compostable**Material:**100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**460 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Sonstiges:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert  
Erneuerbar und kompostierbar**Composition :**

100% pure laine. Teintures non métalliques

**Poids :**460 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable et compostable




## F | Fame

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


4




F45



F03



F18



F19



F07



F10

**Composition:**

95% wool, 5% polyamide

**Weight:**435 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

200 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified

**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamide

**Gewicht:**435 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

200 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert

**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

**Poids :**435 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

200 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel


# LE | Fine Leather LE front<sup>\*</sup>

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4




LE14



LE13



LE01



LE06

- \* Fine Leather LE front – only applicable to products made by the Nowy Styl brand (front of the chair in leather, back in the V imitation leather).
- | Fine Leather LE front – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Leder, Rückseite der Stühle in Kunstleder „V“).
- | Fine Leather LE front – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du dossier en cuir, partie arrière en similicuir V).

**Composition:**

soft grain leather (0,9–1,1 mm), thoroughly dyed

**Material:**

weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt


**Composition :**

Cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm), entièrement teinté

## LDS | Synergy

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4

**Composition:**

95% wool, 5% polyamide

**Weight:**400 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamid

**Gewicht:**400 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

**Poids :**400 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

# SD | Fine Leather SD front<sup>\*</sup>

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4




SD06




SD16



SD04



SD03




SD07




SD09



SD15



SD08



SD01

\* Fine Leather SD front – only applicable to products made by the Nowy Styl brand (front of the chair in leather, back in the V imitation leather).  
 | Fine Leather SD front – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Leder, Rückseite der Stühle in Kunstleder „V“).  
 | Fine Leather SD front – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du dossier en cuir, partie arrière en similicuir V).

**Composition:**

soft grain leather (0,9–1,1 mm), thoroughly dyed

**Material:**

weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt

**Composition :**

Cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm), entièrement teinté


# LE | Fine Leather LE

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

5




LE14



LE13



LE01



LE06

**Composition:**

soft grain leather (0,9–1,1 mm), thoroughly dyed

**Material:**


weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt

**Composition :**cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm),  
entièrement teinté

# Q | Fine Leather Q

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


5



Q1




Q7



Q9



Q2



Q12



Q10



Q14

**Composition:**

soft grain leather (1,2-1,4 mm), thoroughly dyed

**Material:**

weiches Oberleder (1,2-1,4 mm), durchgefärbt

**Composition :**

cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 1,2-1,4 mm), entièrement teinté

## SD | Fine Leather SD

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

5




SD06




SD16



SD04



SD03




SD07




SD09



SD15



SD08



SD01

**Composition:**

soft grain leather (0,9–1,1 mm), thoroughly dyed

**Material:**

weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt

**Composition :**cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm),  
entièrement teinté